



ÅRHUS KOMMUNE . MAGISTRATENS 2. AFDELING

Retningslinier for afbrænding

af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Februar 2003



Århus Brandvæsen

Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676
Fax : 8676 7770 . E-mail : aabr.aarhus.dk . www.aarhus.dk/aabr



FORMÅL

1. Disse regler er grundlag for administration af gældende bestemmelser om afbrænding af affald og bål i Århus Kommune.

LOVGRUNDLAG

2. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.
(Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999).

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.
(Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 545 af 12. juli 1991).

Bekendtgørelse om affald.
(Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000).

Regulativ for Husholdingsaffald.
(Godkendt af Århus Byråd den 3. oktober 2001)

Regulativ for Erhvervsaffald.
(Godkendt af Århus Byråd den 28. november 2001)

ANVENDELSESOMRÅDE

3. Disse regler gælder for enhver afbrænding af affald m.v., som ikke sker på et anlæg der er godkendt hertil.

HVAD MÅ AFBRÆNDES

4. Husholdninger må ikke foretage afbrænding af affald.

Undtaget herfra er mindre mængder rent og tørt haveaffald, samt rent og tørt træ der ikke er behandlet med lak, maling, imprægnering eller lignende som f.eks. anvendes til brændeovne.

Afbrændingen må kun finde sted i et omfang, der ikke er til gene for omgivelserne.

5. Afbrændning af erhvervsaffald må kun finde sted i dertil indrettede og godkendte anlæg.

Afbrænding af tørt haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier og naturplejeprojekter er tilladt i begrænset omfang. Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde i skovbruget.

Rent tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling, imprægneringsmateriale, lim eller liggende kan lovligt anvendes som brænde i brændeovne eller i kraft- og/eller varmeproducerende anlæg, der er indrettet til fyring med fast brændsel.

6. Halm eller andre lignende dele fra landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, dette gælder dog ikke:
- a) Flammebehandling af ukrudt,
 - b) Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år,
 - c) Halm der har været anvendt til overdækning og lignende,
 - d) Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer,
 - e) Våde halmballer - afbrænding bør kun ske undtagelsesvis. Halmen bør i stedet spredes på marken og nedmuldes. Afbrænding af våde baller må først foretages **når Århus Brandvæsen er orienteret herom.**
7. I perioden fra den 1/9 - 28/2 kan der i søer, åer, moser, rørskov og enge foretages afbrænding af siv og rør, der står på roden. Fra 1/9 - 31/3 kan der foretages afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord.

Afbrændingen må kun ske efter orientering herom til Århus Brandvæsen.

GENERELLE REGLER FOR AFBRÆNDING

8. Bål skal være under konstant tilsyn af en voksen person, og tilsynspligten vedvarer, indtil ild og gløder er helt slukket.

Sikre at der er slukningsredskaber tilgængelig inden afbrændingen påbegyndes (f.eks. haveslange, skovle, handsker m.v.).

Hvis noget går galt skal der hurtigt kunne tilkaldes hjælp - sørg for at være udstyret med en mobiltelefon.

Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafik.

Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg og gnister, skal afbrændingen straks afbrydes.

Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag senest 1 time efter solnedgang.

Afbrændingen skal påbegyndes imod vindens retningen.

Efter afbrænding skal bålet slukkes helt, inden det forlades, og evt. uafbrændt materiale og aske skal fjernes på en miljømæssig forsvarlig måde.

Århus Brandvæsen kan forbyde enhver afbrænding i det fri, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand.

AFSTANDSKRAV

9. Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald o.lign. på højst 200 liter (0,2 m³) må ikke finde sted i mindre afstand end:

- a) 10 m fra alle bygninger med hårdt tag,
- b) 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
- c) 30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, brændbar emballage o. lign., samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
- d) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder,

For mængder større end 200 liter skal afbrændingen ske i en afstand på mindst:

- e) 30 m fra alle bygninger med hårdt tag,
- f) 30 m fra brændbare markafgrøder,
- g) 100 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
- h) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer,
- i) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

I vindens retning fordobles de nævnte afstande.

10. Afbrænding af festblus, herunder Sct. Hans bål må ikke finde sted i mindre afstand end:

- a) 30 m fra alle bygninger med hårdt tag,
- b) 60 m fra brændbare markafgrøder,
- c) 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
- d) 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lignende, samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer.
- e) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

SÆRLIGE FORMER FOR AFBRÆNDING

11. Afbrændning af hugstaffald, kvas og træstød fra skovbruget, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift skal ske i en afstand af mindst:

- a) 30 m fra bygninger med hårdt tag,
- b) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder,
- c) 30 m fra selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændningen,
- d) 100 m fra bygninger med let antændelig tag, og
- e) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o.lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer.

I vindens retning fordobles de nævnte afstande.

Ved større samlede afbrændinger, hvorved forstås afbrændning af bål med et grundareal på mere end 100 m² eller strengformede afbrændinger på mere end 5 m i bredden, skal de i punkt a) og b) nævnte afstande være mindst 100 m.

12. Afbrændning af halm m.v., herunder løst liggende halm efter mejetærskning skal ske i en afstand af mindst:

- a) 30 m fra bygninger med hårdt tag,
- b) 30 m fra brændbare markafgrøder,
- c) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændningen,
- d) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag,
- e) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o.lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og
- f) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

I vindens retning fordobles de nævnte afstande.

Ved afbrænding af halmstakke skal de i punkt a) og b) nævnte afstande være mindst 100 m.

Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være rensset for halm m.v. og derefter pløjet. Hvis afbrændingsstedet grænser op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af brændbælte undlades.

ER DER TVIVL

13. Er der tvivl om afbrændingen kan gennemføres fuldt forsvarligt, kan der i tiden kl. 08.00 - 15.00 rettes henvendelse på tlf. 8676 7676 til:

Århus Brandvæsen, Forebyggende Afdelingen, Kirstinesmindevej 14,
8200 Århus N,

Efter kl. 15.00 til:

Udrykningsafdelingen, Ny Munkegade 15, 8000 Århus C. tlf. 8676 7676.

“HVIS DET GÅR GALT”

14. **Alarmer straks - RING 112**, og meddel:
- hvor og hvad brænder
 - er der tilskadekomne
 - dit navn og telefonnummeret der ringes fra